



PRECOR[®]
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

INHALT

KONSOLENÜBERSICHT	3
CARDIO-GERÄTE	
Adaptive Motion Trainer® (AMT®)	4
Elliptical Fitness Crosstrainer™ (EFX®)	5
Laufbänder (TRM)	6
StairClimber (SCL)	7
Bikes (RBK & UBK)	8
KRAFTGERÄTE	
Resolute™ Strength Selectorized Line	9
Vitality™ - Selectorized Line	12
Discovery™ - Plate Loaded Line	13
Discovery™ - Bänke und Racks	15
Vitality™ - Bänke und Racks	18
Functional Selectorized	19
Icarian® - Functional Selectorized	20
Icarian®-Multistationen	22
Produkte für den Freihandelnbereich	27
ÜBERSICHT: BESCHRÄNKTE STANDARDGARANTIE	28
BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN	29

KONSOLENÜBERSICHT



P82-KONSOLE



P62-KONSOLE



P31-KONSOLE

Geeignete Cardiogeräte-Reihen	880, 780 und 680	860, 760 und 660	830, 730 und 630
Displaytyp	Kapazitiver 15-Zoll-LCD-Touchscreen	Kapazitiver 10-Zoll-LCD-Touchscreen	Erweitertes LED-Display
Preva®-Betriebssystem	•	•	Optional
Konsolensteuerung	•	•	•
Nummertastenfeld	Touchscreen	Touchscreen	•
Auswahl der Einheiten	Metrische oder U.S.-Einheiten	Metrische oder U.S.-Einheiten	Metrische oder U.S.-Einheiten
Ladeingang für Mobilfunkgeräte	•	•	•
Sprachen	Chinesisch (Langzeichen), Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch	Chinesisch (Langzeichen), Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch	Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Spanisch
NETZWERKEIGENSCHAFTEN			
WLAN	802,11 a/b/g/n, 2,4 GHz MIMO und 5 GHz-Betrieb mit mehreren Antennen	802,11 a/b/g/n, 2,4 GHz MIMO und 5 GHz-Betrieb mit mehreren Antennen	-
Ethernet	10/100/1000 Base-T	10/100/1000 Base-T	-
RFID / NFC	ISO/ISEC 14443A MIFARE, NFC P2P und R/W-Modi	ISO/ISEC 14443A MIFARE, NFC P2P und R/W-Modi	-
C-Safe-kompatibel	-	-	•
OPTIONEN			
Lesehalterung	•	•	•
Personal Viewing System (PVS)	Integriert	Integriert	Optional
Entertainment Cap	-	-	Optional

- Standard – wird nicht angeboten

Apple Watch ist eine in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marke von Apple Inc.

ADAPTIVE MOTION TRAINER®



AMT® 800 OPEN STRIDE™

Konsolenlösung	P82, P62 oder P31
GERÄTEEIGENSCHAFTEN	
Rahmenfarben	Black Pearl oder Storm Grey
Variable Schrittlänge	0 bis 91 cm
Open Stride™	•
Schritthöhe	Verstellbar – 5 Stufen 17 bis 25 cm
Widerstandsstufen	20
Aufstiegshöhe	16,5 cm
Max. Anzahl an Trainingseinheiten**	12
Entertainment-Optionen	Siehe Konsolenübersicht
Überwachung der Herzfrequenz*	Handpulsensoren Herzfrequenz-Telemetrie
Max. Trainingsdauer**	120 Minuten
Max. Pausendauer**	300 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	203 x 89 x 186 cm
Produkthöhe mit PVS	211 cm
Produktgewicht	191 kg
Stromversorgungsanforderungen	P82 und P62 – netzstrombetrieben P31 – selbstangetrieben
Kabelführung	Optional

- Standard – wird nicht angeboten

* Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht immer für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinische Geräte vorgesehen.
Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings kann bei höherer Intensität ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen.

** Die tatsächliche Anzahl der Trainingseinheiten, die Trainingsdauer und die Pausendauer variieren je nach Konsolentyp.

ELLIPTICAL FITNESS CROSSTRAINER™



EFX® 800
BEWEGLICHE HANDGRIFFE



EFX® 800
FIXIERTE HANDGRIFFE



EFX® 600
BEWEGLICHE HANDGRIFFE

Konsolenlösung

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Storm Grey	Black Pearl oder Storm Grey	Black Pearl oder Storm Grey
Active Status Light (aktive Statusleuchte)	•	•	-
CrossRamp®	Verstellbar und konvergierend	Verstellbar und konvergierend	Einstellbar
Neigungswinkel der Rampe	10–35°	10–35°	10–35°
Rampenstufen-Einstellungen	20	20	20
Widerstandsstufen	20	20	20
Aufstiegshöhe	20 cm	20 cm	20 cm
Obere Handgriffe	Beweglich	Fixiert	Beweglich
Max. Anzahl an Trainingseinheiten**	22	22	22
Entertainment-Optionen	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht
Überwachung der Herzfrequenz*	Handpulsensoren Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulsensoren Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulsensoren Herzfrequenz-Telemetrie
Max. Trainingsdauer**	120 Minuten	120 Minuten	120 Minuten
Max. Pausendauer**	120 Sekunden	120 Sekunden	120 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	203 x 71 x 183 cm	203 x 71 x 183 cm	203 x 71 x 183 cm
Produkthöhe mit PVS	206 cm	206 cm	203 cm
Produktgewicht	154 kg	154 kg	143 kg
Stromversorgungsanforderungen	P82 und P62 – netzstrombetrieben P31 – selbstangetrieben	P82 und P62 – netzstrombetrieben P31 – selbstangetrieben	P82 und P62 – netzstrombetrieben P31 – selbstangetrieben
Kabelführung	Optional	Optional	Optional

- Standard – wird nicht angeboten

* Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht immer für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinische Geräte vorgesehen.
Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings kann bei höherer Intensität ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen.

** Die tatsächliche Anzahl der Trainingseinheiten, die Trainingsdauer und die Pausendauer variieren je nach Konsolentyp.

LAUFBÄNDER



TRM 800



TRM 700



TRM 600

Konsolenlösung

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Storm Grey	Black Pearl oder Storm Grey	Black Pearl oder Storm Grey
Active Status Light (aktive Statusleuchte)	▪	▪	-
Ground Effects® Technologie	▪	▪	▪
Integrated Footplant Technology™	▪	▪	▪
Neigungsbereich	Steigung von -3 bis 15 % in Stufen von 0,5 %	Steigung von 0 % bis 15 % in Stufen von 0,5 %	Steigung von 0 % bis 15 % in Stufen von 0,5 %
Aufstiegshöhe	24 cm	24 cm	21,3 cm
Geschwindigkeit	0,8-25,5 km/h	0,8-19,2 km/h	0,8-19,2 km/h
Handlauflänge	61 cm	46 cm	46 cm
Lauffläche	152 x 56 cm	152 x 56 cm	152 x 56 cm
Auto Stop™ (Automatische Stopp-Funktion)	▪	▪	▪
Blindleistungskompensation	▪	-	-
Max. Anzahl an Trainingseinheiten**	27	27	27
Anzahl an elektronischen Anzeigen (Wert)	20	20	20
Entertainment-Optionen	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht
Überwachung der Herzfrequenz*	Handpulssensoren/Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren/Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren/Herzfrequenz-Telemetrie
Max. Trainingsdauer**	120 Minuten	120 Minuten	120 Minuten
Max. Pausendauer**	120 Sekunden	120 Sekunden	120 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	211 x 89 x 174 cm	211 x 89 x 174 cm	211 x 89 x 157,5 cm
Produkthöhe mit PVS	198 cm	198 cm	198 cm
Produktgewicht	195 kg	187 kg	179 kg
Netzkabel	Erforderlich	Erforderlich	Erforderlich
Kabelführung	Optional	Optional	Optional

- Standard – wird nicht angeboten

* Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht immer für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinische Geräte vorgesehen.

Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings kann bei höherer Intensität ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen.

** Die tatsächliche Anzahl der Trainingseinheiten, die Trainingsdauer und die Pausendauer variieren je nach Konsolentyp.

STAIRCLIMBER



SCL 835

Konsolenlösung P31-Konsole

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Storm Grey
Active Status Light (aktive Statusleuchte)	▪
Dynamic Step Control™	▪
Schrittabmessungen (T x B)	28 cm x 53 cm
Aufstiegshöhe	20 cm
Trittfrequenzbereich	20 bis 165 Schritte/Minute (SPM)
Auto Stop™ (Automatische Stopp-Funktion)	▪
Max. Anzahl an Trainingseinheiten	10
Anzahl an elektronischen Anzeigen (Wert)	9
Entertainment-Optionen	Optionales PVS
Ladeingang für Mobilfunkgeräte	▪
Überwachung der Herzfrequenz*	Handpulssensoren Herzfrequenz-Telemetrie
Max. Trainingszeit	120 Minuten
Max. Pausenzeit	300 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	150 x 81 x 213 cm
Produkthöhe mit PVS	229 cm
Empfohlene Deckenhöhe	300 cm
Produktgewicht	170 kg
Netzkabel	Erforderlich
Kabelführung	Optional

- Standard – wird nicht angeboten

* Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht immer für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinische Geräte vorgesehen.

Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings kann bei höherer Intensität ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen.

BIKES



RBK 800



RBK 600



UBK 800



UBK 600

Konsolenlösung

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

P82, P62 oder P31

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Storm Grey			
Widerstandsstufen	25	25	25	25
Max. Anzahl an Trainingseinheiten**	17	12	17	17
Anzahl an elektronischen Anzeigen (Wert)	18	18	18	18
Entertainment-Optionen	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht
Überwachung der Herzfrequenz*	Handpulssensoren Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren Herzfrequenz-Telemetrie
Max. Trainingsdauer**	120 Minuten	120 Minuten	120 Minuten	120 Minuten
Max. Pausendauer**	300 Sekunden	300 Sekunden	300 Sekunden	300 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	170 x 58 x 136 cm	170 x 58 x 135 cm	122 x 53 x 157 cm	122 x 53 x 150 cm
Produkthöhe mit PVS	163 cm	160 cm	183 cm	175 cm
Produktgewicht	99 kg	81 kg	77 kg	65 kg
Netzkabel	P82 und P62 - netzstrombetrieben P31 - selbstangetrieben			
Kabelführung	Optional	Optional	Optional	Optional

- Standard - wird nicht angeboten

* Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht immer für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinische Geräte vorgesehen.

Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings kann bei höherer Intensität ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen.

** Die tatsächliche Anzahl der Trainingseinheiten, die Trainingsdauer und die Pausendauer variieren je nach Konsolentyp.

RESOLUTE™ STRENGTH SELECTORIZED LINE



RSL0204
BIZEPSMASCHINE



RSL0208
TRIZEPSMASCHINE



RSL0215
TRIZEPS-DIPMASCHINE



RSL0310
RUDERMASCHINE,
DUAL



RSL0314
LATZUG, DUAL

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Standard-Polsterungsoptionen	All Spice, Black oder Grey				
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•	•

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	197 kg	209 kg	266 kg	280 kg	266 kg
Gewichtsblok	73 kg	73 kg	109 kg	109 kg	109 kg
Abmessungen (L x B x H)	122 x 110 x 148 cm	122 x 110 x 148 cm	140 x 122 x 148 cm	160 x 140 x 148 cm	145 x 127 x 206 cm
Trainingsfläche (L x B)	124 x 109 cm	124 x 107 cm	121 x 124 cm	132 x 124 cm	140 x 127 cm



RSL0414
BRUSTPRESSE, DUAL



RSL0504
SEITHEBEMASCHINE



RSL0505
KOMBI-BUTTERFLY



RSL0515
SCHULTERPRESSE,
DUAL

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver			
Standard-Polsterungsoptionen	All Spice, Black oder Grey			
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	269 kg	231 kg	265 kg	253 kg
Gewichtsblok	109 kg	73 kg	109 kg	91 kg
Abmessungen (L x B x H)	185 x 127 x 185 cm	137 x 124 x 148 cm	142 x 97 x 214 cm	155 x 150 x 152 cm
Trainingsfläche (L x B)	155 x 150 cm	134 x 142 cm	208 x 208 cm	155 x 150 cm

• Standard – wird nicht angeboten

RESOLUTE™ STRENGTH SELECTORIZED LINE



RSL0324
RUDERMASCHINE, DUAL



RSL0602
BEINPRESSE



RSL0605
BEINSTRECKER



RSL0606
BEINBEUGER, LIEGEND



RSL0618
GLUTEUSMASCHINE

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Standard-Polsterungsoptionen	All Spice, Black oder Grey				
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•	•

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	264 kg	375 kg	280 kg	235 kg	216 kg
Gewichtsblock	109 kg	182 kg	109 kg	91 kg	73 kg
Abmessungen (L x B x H)	201 x 122 x 148 cm	196 x 122 x 148 cm	155 x 127 x 148 cm	155 x 122 x 148 cm	137 x 102 x 148 cm
Trainingsfläche (L x B)	196 x 127 cm	221 x 122 cm	168 x 127 cm	119 x 155 cm	196 x 127 cm



RSL0620
ADDUKTOR



RSL0621
ABDUKTOR



RSL0623
WADENMASCHINE



RSL0619
BEINBEUGER

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver			
Standard-Polsterungsoptionen	All Spice, Black oder Grey			
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	260 kg	260 kg	311 kg	277 kg
Gewichtsblock	91 kg	91 kg	182 kg	109 kg
Abmessungen (L x B x H)	180 x 76 x 148 cm	180 x 76 x 148 cm	135 x 112 x 148 cm	160 x 122 x 148 cm
Trainingsfläche (L x B)	168 x 139 cm	168 x 139 cm	168 x 127 cm	168 x 127 cm

- Standard – wird nicht angeboten

RESOLUTE™ STRENGTH SELECTORIZED LINE



RSL0313
RÜCKENSTRECKER



RSLO315
ROTATIONSMASCHINE



RSL0714
BAUCHMUSKELMASCHINE

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
Standard-Polsterungsoptionen	All Spice, Black oder Grey	All Spice, Black oder Grey	All Spice, Black oder Grey
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	242 kg	210 kg	254 kg
Gewichtsblock	91 kg	73 kg	73 kg
Abmessungen (L x B x H)	122 x 124 x 148 cm	122 x 110 x 150 cm	160 x 122 x 148 cm
Trainingsfläche (L x B)	198 x 130 cm	134 x 116 cm	137 x 130 cm

- Standard – wird nicht angeboten

VITALITY™-SERIE – SELECTORIZED LINE



VSLC001BP
BRUSTPRESSE



VSLC015BP
KOMBI-BUTTERFLY



VSLC024BP
MULTIPRESSE



VSLC025BP
BIZEPSMASCHINE /
TRIZEPSMASCHINE



VSLC026BP
LATZUGMASCHINE /
RUDERMASCHINE

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Farbe Rahmen/Polsterung	Black Pearl / Black				
Farbe Gewichtsblockverkleidung	Transparent Black				
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•	•

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	210 kg	236 kg	257 kg	200 kg	225 kg
Gewichtsblock	109 kg	109 kg	109 kg	78 kg	100 kg
Abmessungen (L x B x H)	99 x 132 x 176 cm	142 x 137 x 199 cm	183 x 148 x 176 cm	132 x 107 x 152 cm	201 x 131 x 221 cm
Trainingsfläche (L x B)	166 x 130 cm	102 x 168 cm	244 x 152 cm	160 x 110 cm	193 x 323 cm



VSLC014BP
BAUCHMUSKELMASCHINE



VSLC005BP
BEINSTRECKER



VSLC008BP
ADDUKTOR/ABDUKTOR



VSLC010BP
BEINPRESSE /
WADENMASCHINE



VSLC027BP
BEINSTRECKER /
BEINBEUGER

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Farbe Rahmen/Polsterung	Black Pearl / Black				
Farbe Gewichtsblockverkleidung	Transparent Black				
Integriertes Zusatzgewicht	•	•	•	•	•

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	218 kg	221 kg	201 kg	289 kg	265 kg
Gewichtsblock	91 kg	91 kg	77 kg	134 kg	109 kg
Abmessungen (L x B x H)	145 x 97 x 152 cm	124 x 114 x 152 cm	165 x 81 x 152 cm	193 x 112 x 176 cm	140 x 114 x 152 cm
Trainingsfläche (L x B)	160 x 99 cm	176 x 109 cm	163 x 176 cm	209 x 109 cm	180 x 109 cm

- Standard

DISCOVERY™-SERIE – PLATE LOADED LINE



DPL0540
BRUSTPRESSE



DPL0550
SCHULTERPRESSE



DPL0541
BRUSTPRESSE, SCHRÄG



DPL0305
LATZUG



DPL0309
RUDERMASCHINE

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Standard-Polsterungsoptionen	All Spice, Black oder Grey				
Gewichtsscheibenhalter	6	4	6	4	2

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	160 kg	141 kg	157 kg	148 kg	154 kg
Ausgangsgewicht	5,5 kg	4,5 kg	5,5 kg	2,5 kg	4,5 kg
Max. Hebekapazität	204 kg	163 kg	204 kg	204 kg	204 kg
Abmessungen (L x B x H)	110 x 170 x 176 cm	145 x 155 x 157 cm	110 x 198 x 179 cm	168 x 130 x 194 cm	148 x 127 x 124 cm



DPL0520
BIZEPSMASCHINE



DPL0521
TRIZEPS-DIPMASCHINE



DPL0616
WADENMASCHINE



DPL0802
MULTIPRESSE



DPL0601
45° BEINPRESSE

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Standard-Polsterungsoptionen	All Spice, Black oder Grey	All Spice, Black oder Grey	All Spice, Black oder Grey	-	All Spice, Black oder Grey
Gewichtsscheibenhalter	-	2	-	6	4

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	117 kg	130 kg	75 kg	188 kg	252 kg
Ausgangsgewicht	5,5 kg	3,6 kg	11 kg	16 kg	62 kg
Max. Hebekapazität	102 kg	163 kg	204 kg	272 kg	490 kg
Abmessungen (L x B x H)	136 x 97 x 121 cm	183 x 104 x 94 cm	150 x 76 x 102 cm	148 x 213 x 231 cm	239 x 140 x 145 cm

- Standard – wird nicht angeboten

DISCOVERY™-SERIE – PLATE LOADED LINE



DPL0603
HACKENSCHMIDT



DPL0624
BEINPRESSE, STEHEND



DPL0311
SCHRÄGE RUDERSTATION

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
Standard-Polsterungsoptionen	All Spice, Black oder Grey	-	All Spice, Black oder Grey
Gewichtsscheibenhalter	4	4	-

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	206 kg	226 kg	87 kg
Ausgangsgewicht	40 kg	18 kg	18 kg
Max. Hebekapazität	327 kg	245 kg	127 kg
Abmessungen (L x B x H)	208 x 162 x 148 cm	231 x 170 x 155 cm	190 x 99 x 121 cm

- Standard – wird nicht angeboten

BÄNKE UND RACKS DER DISCOVERY™-SERIE



DBR0610
POWER RACK



DBR0611
HALF RACK



DBR0608
OLYMPIA-
KNIEBEUGESTÄNDER



DBR0408
OLYMPIA-FLACHBANK



DBR0410
OLYMPIA-SCHRÄGBANK

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Standard-Polsterungsoptionen	-	-	-	All Spice, Black oder Grey	All Spice, Black oder Grey
Gewichtsablage	10 Gewichtshalterungen	10 Gewichtshalterungen	8 Gewichtshalterungen	8 Gewichtshalterungen	8 Gewichtshalterungen

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	278 kg	206 kg	124 kg	85,4 kg	100 kg
Max. Hebekapazität	363 kg	272 kg	273 kg	227 kg	227 kg
Max. Benutzergewicht	-	-	-	159 kg	159 kg
Max. Lagerungsgewicht	817 kg	817 kg	798 kg	798 kg	798 kg
Abmessungen (L x B x H)	211 x 160 x 250 cm	180 x 155 x 250 cm	171 x 163 x 190 cm	185 x 165 x 130 cm	201 x 165 x 140 cm



DBR0411
OLYMPIA-NEGATIVBANK



DBR0119
VERSTELLBARE BANK



DBR0101
FLACHBANK



DBR0113
VERSTELLBARE
SCHRÄGBANK



DBR0202
PREACHER CURL BANK

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver				
Standard-Polsterungsoptionen	All Spice, Black oder Grey				
Gewichtsablage	8 Gewichtshalterungen	-	-	-	-

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	98 kg	48 kg	29 kg	57 kg	58 kg
Max. Hebekapazität	227 kg	182 kg	182 kg	182 kg	182 kg
Max. Benutzergewicht	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg
Max. Lagerungsgewicht	798 kg	-	-	-	-
Abmessungen (L x B x H)	211 x 165 x 130 cm	140 x 75 x 46 cm	132 x 76 x 38 cm	147 x 76 x 112 cm	107 x 94 x 91 cm

- Standard – wird nicht angeboten

BÄNKE UND RACKS DER DISCOVERY™-SERIE



DBR0116
MULTIBANK



DBR0312
RÜCKENSTRECKER



DBR0702
KNIESTRECKER

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
Standard-Polsterungsoptionen	All Spice, Black oder Grey	All Spice, Black oder Grey	All Spice, Black oder Grey

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	37 kg	64 kg	91 kg
Max. Hebekapazität	182 kg	45,4 kg	45,4 kg
Max. Benutzergewicht	159 kg	159 kg	159 kg
Abmessungen (L x B x H)	125 x 76 x 84 cm	135 x 102 x 76 cm	69 x 109 x 168 cm



DBR0808
LANGHANTELSTÄNDER
(10 HANTELN)



DBR0818
ZUBEHÖRSTÄNDER



DBR0817
GEWICHTSSCHEIBENSTÄNDER

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
Standard-Polsterungsoptionen	-	-	-

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	83 kg	58 kg	35 kg
Max. Lagerungsgewicht	363 kg	227 kg	454 kg
Abmessungen (L x B x H)	104 x 86 x 150 cm	94 x 66 x 107 cm	65 x 75 x 119 cm

- Standard - wird nicht angeboten

BÄNKE UND RACKS DER DISCOVERY™-SERIE



DBR0813
KURZHANDELSTÄNDER
(10 HANDELPAARE)



DBR0812
2-REIHEN-
KURZHANDELSTÄNDER
(10 HANDELPAARE)



DBR0814
3-REIHEN-
KURZHANDELSTÄNDER
(10 HANDELPAARE)



DBR0815
3-REIHEN-
KURZHANDELSTÄNDER
(15 HANDELPAARE)

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver			
Gewichtsablage	10 Paar Kurzhandeln	10 Paar Kurzhandeln	10 Paar Kurzhandeln	15 Paar Kurzhandeln

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	93 kg	93,9 kg	97 kg	136 kg
Max. Lagerungsgewicht	181,5 kg	726 kg	250 kg	544 kg
Abmessungen (L x B x H)	130 x 77 x 104 cm	221 x 71 x 81 cm	130 x 77 x 105 cm	221 x 77 x 107 cm

- Standard – wird nicht angeboten

BÄNKE UND RACKS DER VITALITY™-SERIE



VBR6117
VERSTELLBARE
SCHRÄGBANK



VBR6804
3-REIHEN-KURZHAN-
TELFLACHABLAGE
(10 HANTELPAARE)



VBR6805
3-REIHEN-KURZHAN-
TELFLACHABLAGE
(15 HANTELPAARE)



VBR6809
VERTIKALER KURZHAN-
TELSTÄNDER
(8 HANTELPAARE)



VBR6814
3-REIHEN-KURZHAN-
TELSATTELABLAGE
(10 HANTELPAARE)

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Farbe Rahmen/Polsterung	Black Pearl / Black	Black Pearl	Black Pearl	Black Pearl	Black Pearl
Gewichtsablage	-	10 Paar Kurzhanteln	15 Paar Kurzhanteln	8 Paar Kurzhanteln	10 Paar Kurzhanteln

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	37 kg	65 kg	96 kg	40 kg	63 kg
Max. Hebekapazität	91 kg	-	-	-	-
Max. Benutzergewicht	136 kg	-	-	-	-
Max. Lagerungsgewicht	-	249 kg	544 kg	163 kg	249 kg
Abmessungen (L x B x H)	137 x 76 x 46 cm	122 x 76 x 99 cm	203 x 76 x 99 cm	64 x 79 x 141 cm	142 x 76 x 102 cm



VBR6815
3-REIHEN-KURZHAN-
TELSATTELABLAGE
(15 HANTELPAARE)



VBR6820B
HORIZONTALE
2-REIHEN-ABLAGE
FÜR KETTLEBELLS



VBR6820
ZUBEHÖRRACK

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Farbe Rahmen/Polsterung	Black Pearl	Black Pearl	Black Pearl
Gewichtsablage	15 Paar Kurzhanteln		

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	81 kg	43 kg	82 kg
Max. Hebekapazität	-	-	-
Max. Benutzergewicht	-	-	-
Max. Lagerungsgewicht	544 kg	255 kg	322 kg
Abmessungen (L x B x H)	208 x 76 x 102 cm	122 x 76 x 58 cm	165 x 76 x 234 cm

- Standard - wird nicht angeboten

FUNCTIONAL SELECTORIZED



FTS GLIDE

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
Trainingshinweise	▪
Einzelner Gewichtsblock	-
Dualer Gewichtsblock	▪
Gewichtsblock - Standard	2 x 91 kg
Gewichtsblock - schwer	-
Zusatzgewicht	-

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	305 kg
Abmessungen (L x B x H)	135 x 122 x 216 cm
Trainingsfläche (L x B)	140 x 220 cm

- Standard - wird nicht angeboten

ICARIAN® – FUNCTIONAL SELECTORIZED



820
MULTISTATION



FTS
FUNCTIONAL TRAINING
SYSTEM



407B
DOPPELZUGSTATION

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Gerät	Multistation	Functional Trainer	Functional Trainer
Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
Standard-Polsterungsoptionen	Black	Black	Black
Trainingshinweise	-	▪	-
Einzelner Gewichtsblock	-	-	-
Dualer Gewichtsblock	▪	▪	▪
Gewichtsblock – Standard	**Siehe unten	86 kg	68 kg
Gewichtsblock – schwer	91 kg	91 kg	91 kg
Zusatzgewicht	-	▪	-

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	1475 kg	382 kg	396 kg
Abmessungen (L x B x H)	465 x 401 x 234 cm	249 x 148 x 231 cm	447 x 110 x 231 cm
Trainingsfläche (L x B)	-	250 x 240 cm	-

• Standard – wird nicht angeboten

** Latzug 114 kg, Ruderstation 114 kg 91 kg, 91 kg, Klimmzug 68 kg

ICARIAN® – FUNCTIONAL SELECTORIZED



302
RUDERSTATION



304
LATZUG



320
KLIMMZUG-DIPMASCHINE

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Gerät	Je nach Gerät festgelegt	Je nach Gerät festgelegt	Je nach Gerät festgelegt
Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
Standard-Polsterungsoptionen	Black	Black	Black
Trainingshinweise	-	-	-
Einzelner Gewichtsblock	▪	▪	▪
Dualer Gewichtsblock	-	-	-
Gewichtsblock - Standard	114 kg	114 kg	91 kg
Gewichtsblock - schwer	136 kg	136 kg	-
Zusatzgewicht	▪	▪	-

GEWICHT UND MASSE


Produktgewicht	268 kg	248 kg	289 kg
Abmessungen (L x B x H)	282 x 110 x 236 cm	185 x 110 x 234 cm	155 x 137 x 236 cm
Trainingsfläche (L x B)	282 x 110 cm	185 x 110 cm	155 x 137 cm

- Standard – wird nicht angeboten


ICARIAN®-MULTISTATIONEN



CW2190



CW2200




CW2205

Kombi	4-Kombi-Multistation	4-Kombi-Multistation	4-Kombi-Multistation
Rahmenfarben	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver	Black Pearl oder Gloss Metallic Silver
Standard-Polsterungsoptionen	Black	Black	Black
STATIONEN			
Ruderstation	•	•	•
Latzug	•	•	•
Trizepsstation			
Verstellbarer Seilzug		•	•
Klimmzug-Dipmaschine			
Doppelzugstation**	•	•	•
Abmessungen (L x B x H)	762 x 140 x 236 cm	518 x 478 x 236 cm	518 x 478 x 236 cm


- Standard – wird nicht angeboten
- **Die Doppelzugstation verfügt über zwei verstellbare Seilzugstationen, die über einen Balken mit Klimmzugstange verbunden sind.

Modulare Station

Ruderstation




Latzug




Trizepsstation



Verstellbarer Seilzug



Klimmzug-Dipmaschine



Gewichtsblock

114 kg

114 kg

91 kg

91 kg

68 kg

PRODUKTE FÜR DEN FREIHANTELBEREICH



240i
STRETCHTRAINER™



AB-X

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

Farbe Rahmen/Polsterung	Gloss Metallic Silver / Black	Gloss Metallic Silver / Black
Trainingshinweise	•	-

GEWICHT UND MASSE

Produktgewicht	25 kg	68 kg
Abmessungen (L x B x H)	132 x 71 x 91 cm	173 x 91 x 97 cm

ZERTIFIZIERUNGEN

Zulassungen	EN 957, ASTM	EN 957, ASTM
-------------	--------------	--------------

- Standard - wird nicht angeboten

ÜBERSICHT: BESCHRÄNKTE STANDARDGARANTIE*

CARDIOGERÄTE-REIHEN FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH

Serie	Experience™-Serie 800, 700 und 600	
Rahmen	7 Jahre	
Motor	5 Jahre	
Produktteile	3 Jahre	(HINWEIS: 2 Jahre für alle Länder außerhalb der USA und Kanadas)
Verschleißteile	Siehe beschränkte Garantieerklärung	
Konsole/Bildschirm	3 Jahre	
Arbeitskosten	1 Jahr	

KRAFTGERÄTE-REIHEN FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH

Serie	Resolute™, Discovery™ und Vitality™	Icarian®
Rahmen (Strukturteile und Schweißkonstruktionen)	10 Jahre	10 Jahre
Produktteile	5 Jahre	5 Jahre
Verschleißteile	6 Monate	6 Monate
Oberflächenbehandlung (lackiert und beschichtet)	1 Jahr	keine Garantie
Arbeitskosten	1 Jahr	1 Jahr
Sony Advagym™	1 Jahr**	

* Welche Elemente darüber hinaus unter den Deckungsbereich der verlängerten Garantie fallen, ist von dem jeweils erworbenen Garantieangebot abhängig. Ziehen Sie stets die im Lieferumfang Ihres Produkts enthaltene Herstellergarantieerklärung zu Rate, wenn Sie spezielle Bedingungen betreffend den Deckungsumfang Ihrer Garantie nachschlagen möchten. Um nähere Einzelheiten zur verlängerten Garantie für Ihre Region zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Precor-Ansprechpartner vor Ort.

** Die 1-jährige Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Installation. Funktionalitätsvoraussetzung ist ein aktives, bezahltes Abonnement des Advagym-Services. Nähere Einzelheiten finden Sie in der Herstellergarantieerklärung zu den Kraftgeräten für den kommerziellen Bereich.

BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN

CARDIOGERÄTE-REIHEN FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH

Touchscreen-Konsolen P82 und P62	FCC, CE, IEC-CB-Scheme, TÜV, NRTL, US/CA, ASTM, EN 957
P31-LED-Konsolen	FCC, ETL, CE, EN957/ASTM

KRAFTGERÄTE-REIHEN FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH

Resolute™, Discovery™ und Vitality™	EN 957, ASTM
Icarian®	

PRECOR®

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PELTON COMMERCIAL GERMANY

Precor Germany GmbH
Parkring 15
85748 Garching
Germany
T: +49 89 541999688
www.commercial.onepeloton.de/