LAUFBÄNDER







TRM 700



TRM 600

Konsolenlösung	P82, P62 oder P31	P82, P62 oder P31	P82, P62 oder P31
GERÄTEEIGENSCHAFTEN			
Rahmenfarben	Black Pearl oder Storm Grey	Black Pearl oder Storm Grey	Black Pearl oder Storm Grey
Active Status Light (aktive Statusleuchte)	•	•	-
Ground Effects® Technologie	•	•	•
Integrated Footplant Technology $^{\text{TM}}$	•	•	•
Neigungsbereich	Steigung von –3 bis 15 % in Stufen von 0,5 %	Steigung von 0 % bis 15 % in Stufen von 0,5 %	Steigung von 0 % bis 15 % in Stufen von 0,5 %
Aufstiegshöhe	24 cm	24 cm	21,3 cm
Geschwindigkeit	0,8-25,5 km/h	0,8-19,2 km/h	0,8-19,2 km/h
Handlauflänge	61 cm	46 cm	46 cm
Lauffläche	152 x 56 cm	152 x 56 cm	152 x 56 cm
Auto Stop™ (Automatische Stopp-Funktion)	•	•	•
Blindleistungskompensation	•	-	-
Max. Anzahl an Trainingseinheiten**	27	27	27
Anzahl an elektronischen Anzeigen (Wert)	20	20	20
Entertainment-Optionen	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht	Siehe Konsolenübersicht
Überwachung der Herzfrequenz*	Handpulssensoren/Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren/Herzfrequenz-Telemetrie	Handpulssensoren/Herzfrequenz-Telemetrie
Max. Trainingsdauer**	120 Minuten	120 Minuten	120 Minuten
Max. Pausendauer**	120 Sekunden	120 Sekunden	120 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	211 x 89 x 174 cm	211 x 89 x 174 cm	211 x 89 x 157,5 cm
Produkthöhe mit PVS	198 cm	198 cm	198 cm
Produktgewicht	195 kg	187 kg	179 kg
Netzkabel	Erforderlich	Erforderlich	Erforderlich
Kabelführung	Optional	Optional	Optional

[•] Standard - wird nicht angeboten

^{*} Die Herzfrequenzfunktionen dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind möglicherweise nicht immer für jeden Benutzer oder bei jeder Geschwindigkeit genau und sind nicht für die Verwendung als medizinische Geräte vorgesehen.

Das Halten des Herzfrequenzgriffs während des Trainings kann bei höherer Intensität ebenfalls die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung verringern und wird nicht empfohlen.

^{**} Die tatsächliche Anzahl der Trainingseinheiten, die Trainingsdauer und die Pausendauer variieren je nach Konsolentyp.