



PRECOR®

製品スペック

目次

コンソールの概要	3
カーディオマシン	
ADAPTIVE MOTION TRAINER® アダプティブモーショントレーナー (AMT™)	4
ELLIPTICAL FITNESS CROSSTRAINERS™ エリプティカルフィットネスクロストレーナー (EFX™)	5
TREADMILL トレッドミル (TRM)	6
STAIRCLIMBER ステアクライマー (SCL)	7
BIKE バイク (RBK/UBK)	8
ストレングスマシン	
Resolute™ Strength シリーズウェイトスタック式	9
Vitality™ シリーズウェイトスタック式	12
Discovery™ シリーズプレートロード式	13
Discovery™ シリーズベンチ&ラック	15
Vitality™ シリーズベンチ&ラック	18
Selectorized (ファンクショナル)	19
Icarian® Selectorized (ファンクショナル)	20
Icarian® マルチステーション	22
フリーウェイトエリア用製品	25
通常保証の概要	26
規制機関の承認	27

コンソールの概要



P82 コンソール



P62 コンソール



P31 コンソール

対応カーディオライン	880、780、680	860、760、660	830、730、630
ディスプレイタイプ	15 インチ LCD 容量性タッチスクリーン	10 インチ LCD 容量性タッチスクリーン	高性能 LED ディスプレイ オプション
Preva® オペレーティングシステム	・	・	・
マシンコントロール	・	・	・
数字キーパッド	タッチスクリーン	タッチスクリーン	・
単位選択	メートル法または米国規格	メートル法または米国規格	メートル法または米国規格
モバイルデバイスチャージャー	・	・	・
言語	英語、デンマーク語、オランダ語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語	英語、デンマーク語、オランダ語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語	英語、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語
ネットワーク機能			
WiFi	802.11 a/b/g/n、2.4 GHzMIMO および 5 GHz 複数アンテナでの作動	802.11 a/b/g/n、2.4 GHzMIMO および 5 GHz 複数アンテナでの作動	-
イーサネット	10/100/1000 Base-T	10/100/1000 Base-T	-
RFID / NFC	ISO/ISEC 14443A MIFARE、NFC P2P および R/W モード	ISO/ISEC 14443A MIFARE、NFC P2P および R/W モード	-
C-SAFE 対応	-	-	・
オプション			
リーディングラック	・	・	・
パーソナルビューイングシステム	内蔵	内蔵	オプション
エンターテインメントキャップ	-	-	オプション

・ 標準 - 非搭載

ADAPTIVE MOTION TRAINER® アダプティブモーショントレーナー (AMT™)



AMT™ 800 OPEN STRIDE™

コンソールオプション	P82、P62、P31
機能	
フレームの色	ブラックパールまたはストームグレー
ストライドの長さは適応可能	0 ~ 91 cm
Open Stride™	・
ストライドの高さ	調整可能 - 5 レベル 17 ~ 25 cm
負荷レベル	20
ステップの高さ	16.5 cm
最大ワークアウト回数 **	12
エンターテイメントオプション	コンソールの概要を参照
心拍数モニタリング *	タッチ式 遠隔測定式
最大ワークアウト時間 **	120 分
最大一時停止時間 **	300 秒
外形寸法【長さ × 幅 × 高さ】	203 x 89 x 186 cm
製品高さ (PVS 装着時)	211 cm
製品重量	191 kg
電源要件	P82 および P62 - 外部電源式 P31 - 電源内蔵式

・ 標準 - 非搭載

* 心拍数測定機能はあくまでも参考用です。すべてのユーザーあるいはすべての速度における正確性を保証するものではありません。医療機器としての使用は意図されていません。ランニング中に心拍数ハンドルタッチセンサーを掴むと、心拍数の測定精度に支障をきたす恐れがあるため、推奨されません。

** 実際のワークアウト回数、ワークアウト時間、一時停止時間はコンソールタイプによって異なります。

ELLIPTICAL FITNESS CROSSTRAINERS™ エリプティカルフィットネスクロス 트레이ナー (EFX™)



EFX™ 800
可動ハンドルバー



EFX™ 800
固定ハンドルバー



EFX™ 600
可動ハンドルバー

コンソールオプション	P82、P62、P31	P82、P62、P31	P82、P62、P31
機能			
フレームの色	ブラックパールまたはストームグレー	ブラックパールまたはストームグレー	ブラックパールまたはストームグレー
Active Status Light	・	・	-
CrossRamp™	調整可能およびコンバージング	調整可能およびコンバージング	調整可能
ランプ角度	10 ~ 35°	10 ~ 35°	10 ~ 35°
ランプレベル設定	20	20	20
負荷レベル	20	20	20
ステップの高さ	20 cm	20 cm	20 cm
上半身用ハンドルバー	可動	固定式	可動
最大ワークアウト回数 **	22	22	22
エンターテイメントオプション	コンソールの概要を参照	コンソールの概要を参照	コンソールの概要を参照
心拍数モニタリング *	タッチ式 遠隔測定式	タッチ式 遠隔測定式	タッチ式 遠隔測定式
最大ワークアウト時間 **	120 分	120 分	120 分
最大一時停止時間 **	120 秒	120 秒	120 秒
外形寸法【長さ × 幅 × 高さ】	203 x 71 x 183 cm	203 x 71 x 183 cm	203 x 71 x 183 cm
製品高さ (PVS 装着時)	206 cm	206 cm	203 cm
製品重量	154 kg	154 kg	143 kg
電源要件	P82 および P62 - 外部電源式 P31 - 電源内蔵式	P82 および P62 - 外部電源式 P31 - 電源内蔵式	P82 および P62 - 外部電源式 P31 - 電源内蔵式

・ 標準 - 非搭載

* 心拍数測定機能はあくまでも参考用です。すべてのユーザーあるいはすべての速度における正確性を保証するものではありません。医療機器としての使用は意図されていません。ランニング中に心拍数ハンドルタッチセンサーを掴むと、心拍数の測定精度に支障をきたす恐れがあるため、推奨されません。

** 実際のワークアウト回数、ワークアウト時間、一時停止時間はコンソールタイプによって異なります。

TREADMILL トレッドミル (TRM)



TRM 800



TRM 700



TRM 600

コンソールオプション	P82、P62、P31	P82、P62、P31	P82、P62、P31
機能			
フレームの色	ブラックパールまたはストームグレー	ブラックパールまたはストームグレー	ブラックパールまたはストームグレー
Active Status Light	・	・	-
Ground Effects™ テクノロジー	・	・	・
Integrated Footplant Technology™	・	・	・
下り勾配 / 上り勾配	-3 ~ 15% の上り傾斜 (増分 0.5%)	0% ~ 15% の上り傾斜 (増分 0.5%)	0% ~ 15% の上り傾斜 (増分 0.5%)
ステップの高さ	24 cm	24 cm	21.3 cm
速度	0.8 ~ 25.5 km/h	0.8 ~ 19.2 km/h	0.8 ~ 19.2 km/h
ハンドレールの長さ	61 cm	46 cm	46 cm
走行面	152 x 56 cm	152 x 56 cm	152 x 56 cm
Auto Stop™	・	・	・
最大ワークアウト回数 **	27	27	27
ワークアウトデータ	20	20	20
エンターテイメントオプション	コンソールの概要を参照	コンソールの概要を参照	コンソールの概要を参照
心拍数モニタリング *	タッチ式 / 遠隔測定式	タッチ式 / 遠隔測定式	タッチ式 / 遠隔測定式
最大ワークアウト時間 **	120 分	120 分	120 分
最大一時停止時間 **	120 秒	120 秒	120 秒
外形寸法【長さ × 幅 × 高さ】	211 x 89 x 174 cm	211 x 89 x 174 cm	211 x 89 x 157.5 cm
製品高さ (PVS 装着時)	198 cm	198 cm	198 cm
製品重量	195 kg	187 kg	179 kg
電源	必要	必要	必要

・ 標準 - 非搭載

* 心拍数測定機能はあくまでも参考用です。すべてのユーザーあるいはすべての速度における正確性を保証するものではありません。医療機器としての使用は意図されていません。ランニング中に心拍数ハンドルタッチセンサーを掴むと、心拍数の測定精度に支障をきたす恐れがあるため、推奨されません。

** 実際のワークアウト回数、ワークアウト時間、一時停止時間はコンソールタイプによって異なります。

STAIRCLIMBER ステアクライマー (SCL)



SCL 835

コンソールオプション	P31 コンソール
機能	
フレームの色	ブラックパールまたはストームグレー
Active Status Light	・
ダイナミックステップコントロール™	・
ステップの寸法 (奥行 × 幅)	28 cm × 53 cm
ステップの高さ	20 cm
ステップ速度範囲	20 ~ 165 歩 / 分 (SPM)
Auto Stop™	・
最大ワークアウト回数	10
ワークアウトデータ	9
エンターテインメントオプション	PVS : パーソナルビューイングシステム (オプション)
モバイルデバイスチャージャー	・
心拍数モニタリング*	タッチ式 遠隔測定式
最大ワークアウト時間	120 分
最大一時停止時間	300 秒
外形寸法【長さ × 幅 × 高さ】	150 x 81 x 213 cm
製品高さ (PVS 装着時)	229 cm
推奨される天井高	300 cm
製品重量	170 kg
電源	必要

・ 標準 - 非搭載

* 心拍数測定機能はあくまでも参考用です。すべてのユーザーあるいはすべての速度における正確性を保証するものではありません。医療機器としての使用は意図されていません。ランニング中に心拍数ハンドルタッチセンサーを掴むと、心拍数の測定精度に支障をきたす恐れがあるため、推奨されません。

BIKE バイク (RBK/UBK)



RBK 800



RBK 600



UBK 800



UBK 600

コンソールオプション

P82、P62、P31

P82、P62、P31

P82、P62、P31

P82、P62、P31

機能

フレームの色	ブラックパールまたはストームグレー	ブラックパールまたはストームグレー	ブラックパールまたはストームグレー	ブラックパールまたはストームグレー
負荷レベル	25	25	25	25
最大ワークアウト回数 **	17	12	17	17
ワークアウトデータ	18	18	18	18
エンターテイメントオプション	コンソールの概要を参照	コンソールの概要を参照	コンソールの概要を参照	コンソールの概要を参照
心拍数モニタリング *	タッチ式 遠隔測定式	タッチ式 遠隔測定式	タッチ式 遠隔測定式	タッチ式 遠隔測定式
最大ワークアウト時間 **	120分	120分	120分	120分
最大一時停止時間 **	300秒	300秒	300秒	300秒
外形寸法【長さ×幅×高さ】	170 x 58 x 136 cm	170 x 58 x 135 cm	122 x 53 x 157 cm	122 x 53 x 150 cm
製品高さ (PVS 装着時)	163 cm	160 cm	183 cm	175 cm
製品重量	99 kg	81 kg	77 kg	65 kg
電源	P82 および P62 - 外部電源式 P31 - 電源内蔵式			

・ 標準 - 非搭載

* 心拍数測定機能はあくまでも参考用です。すべてのユーザーあるいはすべての速度における正確性を保証するものではありません。医療機器としての使用は意図されていません。ランニング中に心拍数ハンドルタッチセンサーを掴むと、心拍数の測定精度に支障をきたす恐れがあるため、推奨されません。

** 実際のワークアウト回数、ワークアウト時間、一時停止時間はコンソールタイプによって異なります。

RESOLUTE™ STRENGTH シリーズウェイトスタック式



RSL0204
BICEPS CURL
バイセップカール



RSL0208
TRICEPS EXTENSION
トライセップ・エクステンション



RSL0215
SEATED DIP
シーテッド・ディップ



RSL0310
DIVERGING SEATED
ROW
ダイバージング・シーテッド・ロウ



RSL0314
DIVERGING LAT
PULLDOWN
ダイバージング・ラット・プルダウン

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)				
標準シートオプション	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー
インテグレイテッド アドオンウェイト	・	・	・	・	・
重量 & 外形寸法					
製品重量	197 kg	209 kg	266 kg	280 kg	266 kg
ウェイトスタック	73 kg	73 kg	109 kg	109 kg	109 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	122 x 110 x 148 cm	122 x 110 x 148 cm	140 x 122 x 148 cm	160 x 140 x 148 cm	145 x 127 x 206 cm
ワークアウトエリア (長さ×幅)	124 x 109 cm	124 x 107 cm	121 x 124 cm	132 x 124 cm	140 x 127 cm



RSL0414
CONVERGING CHEST
PRESS
コンバージング・チェスト・プレス



RSL0504
LATERAL RAISE
ラテラル・レイズ



RSL0505
REAR DELT / PEC FLY
リアデルト / ペックフライ



RSL0515
CONVERGING
SHOULDER PRESS
コンバージング・ショルダー・プレス

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)
標準シートオプション	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー
インテグレイテッド アドオンウェイト	・	・	・	・
重量 & 外形寸法				
製品重量	269 kg	231 kg	265 kg	253 kg
ウェイトスタック	109 kg	73 kg	109 kg	91 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	185 x 127 x 185 cm	137 x 124 x 148 cm	142 x 97 x 214 cm	155 x 150 x 152 cm
ワークアウトエリア (長さ×幅)	155 x 150 cm	134 x 142 cm	208 x 208 cm	155 x 150 cm

・ 標準 - 非搭載

RESOLUTE™ STRENGTH シリーズウェイトスタック式



RSL0324
DIVERGING LOW ROW
ダイバージング・ロー・ロウ



RSL0602
LEG PRESS
レッグ・プレス



RSL0605
LEG EXTENSION
レッグエクステンション



RSL0606
PRONE LEG CURL
プローン・レッグカール



RSL0618
GLUTE EXTENSION
グルート・エクステンション

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロス メタリック シルバー (標準)				
標準シートオプション インテグレイテッド アドオン ウェイト	オールスパイス、ブラックまたはグレー .	オールスパイス、ブラックまたはグレー .	オールスパイス、ブラックまたはグレー .	オールスパイス、ブラックまたはグレー .	オールスパイス、ブラックまたはグレー .
重量 & 外形寸法					
製品重量	264 kg	375 kg	280 kg	235 kg	216 kg
ウェイトスタック	109 kg	182 kg	109 kg	91 kg	73 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	201 x 122 x 148 cm	196 x 122 x 148 cm	155 x 127 x 148 cm	155 x 122 x 148 cm	137 x 102 x 148 cm
ワークアウトエリア(長さ×幅)	196 x 127 cm	221 x 122 cm	168 x 127 cm	119 x 155 cm	196 x 127 cm



RSL0620
INNER THIGH
インナー・サイ



RSL0621
OUTER THIGH
アウター・サイ



RSL0623
SEATED CALF
EXTENSION
シーテッド・カーフ・
エクステンション



RSL0619
SEATED LEG CURL
シーテッド・レッグ・
カール

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロス メタリック シルバー (標準)	ブラックパールまたはグロス メタリック シルバー (標準)	ブラックパールまたはグロス メタリック シルバー (標準)	ブラックパールまたはグロス メタリック シルバー (標準)
標準シートオプション インテグレイテッド アドオン ウェイト	オールスパイス、ブラックまたはグレー .	オールスパイス、ブラックまたはグレー .	オールスパイス、ブラックまたはグレー .	オールスパイス、ブラックまたはグレー .
重量 & 外形寸法				
製品重量	260 kg	260 kg	311 kg	277 kg
ウェイトスタック	91 kg	91 kg	182 kg	109 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	180 x 76 x 148 cm	180 x 76 x 148 cm	135 x 112 x 148 cm	160 x 122 x 148 cm
ワークアウトエリア(長さ×幅)	168 x 139 cm	168 x 139 cm	168 x 127 cm	168 x 127 cm

・ 標準 - 非搭載

RESOLUTE™ STRENGTH シリーズウェイトスタック式



RSL0313
BACK EXTENSION
バックエクステンション



RSL0315
ROTARY TORSO
ロータリー・トルソー



RSL0714
ABDOMINAL
アブドミナル

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー（標準）	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー（標準）	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー（標準）
標準シートオプション	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー
インテグレイテッド アドオンウェイト	・	・	・

重量 & 外形寸法

製品重量	242 kg	210 kg	254 kg
ウェイトスタック	91 kg	73 kg	73 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	122 x 124 x 148 cm	122 x 110 x 150 cm	160 x 122 x 148 cm
ワークアウトエリア（長さ×幅）	198 x 130 cm	134 x 116 cm	137 x 130 cm

- ・ 標準 - 非搭載

VITALITY™ シリーズウェイトスタック式



VSLC001BP
CHEST PRESS
チェストプレス



VSLC015BP
REAR DELT / PEC FLY
リアデルト / ペックフライ



VSLC024BP
MULTI-PRESS
マルチプレス



VSLC025BP
BICEPS CURL / TRICEPS
EXTENSION
バイセップ・カール / トライ
セップ・エクステンション



VSLC026BP
PULLDOWN /
SEATED ROW
プルダウン /
シーテッド・ロウ

機能

フレーム / シートの色	ブラックパール / ブラック	ブラックパール / ブラック	ブラックパール / ブラック	ブラックパール / ブラック	ブラックパール / ブラック
シュラウドカラー	透過ブラック	透過ブラック	透過ブラック	透過ブラック	透過ブラック
インテグレイテッド アドオン ウェイト	・	・	・	・	・
重量 & 外形寸法					
製品重量	210 kg	236 kg	257 kg	200 kg	225 kg
ウェイトスタック	109 kg	109 kg	109 kg	78 kg	100 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	99 x 132 x 176 cm	142 x 137 x 199 cm	183 x 148 x 176 cm	132 x 107 x 152 cm	201 x 131 x 221 cm
ワークアウトエリア(長さ×幅)	166 x 130 cm	102 x 168 cm	244 x 152 cm	160 x 110 cm	193 x 323 cm



VSLC014BP
Abdominal
アブドミナル



VSLC005BP
LEG EXTENSION
レッグエクステンション



VSLC008BP
INNER / OUTER THIGH
インナー / アウターサイ



VSLC010BP
LEG PRESS / CALF
EXTENSION
レッグ・プレス / カーフ・エ
クステンション



VSLC027BP
LEG EXTENSION /
LEG CURL
レッグ・エクステンシ
ョン / レッグ・カール

機能

フレーム / シートの色	ブラックパール / ブラック	ブラックパール / ブラック	ブラックパール / ブラック	ブラックパール / ブラック	ブラックパール / ブラック
シュラウドカラー	透過ブラック	透過ブラック	透過ブラック	透過ブラック	透過ブラック
インテグレイテッド アドオン ウェイト	・	・	・	・	・
重量 & 外形寸法					
製品重量	218 kg	221 kg	201 kg	289 kg	265 kg
ウェイトスタック	91 kg	91 kg	77 kg	134 kg	109 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	145 x 97 x 152 cm	124 x 114 x 152 cm	165 x 81 x 152 cm	193 x 112 x 176 cm	140 x 114 x 152 cm
ワークアウトエリア(長さ×幅)	160 x 99 cm	176 x 109 cm	163 x 176 cm	209 x 109 cm	180 x 109 cm

・ 標準

DISCOVERY™ シリーズプレートロード式



DPL0540
CHEST PRESS
チェストプレス



DPL0550
SHOULDER PRESS
ショルダー・プレス



DPL0541
INCLINE PRESS
インクライン・プレス



DPL0305
PULLDOWN
プルダウン



DPL0309
SEATED ROW
シーテッドロウ

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)				
標準シートオプション	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー
ウェイト収納ホーン	6	4	6	4	2
重量 & 外形寸法					
製品重量	160 kg	141 kg	157 kg	148 kg	154 kg
スターティングウェイト	5.5 kg	4.5 kg	5.5 kg	2.5 kg	4.5 kg
最大リフティング可搬重量	204 kg	163 kg	204 kg	204 kg	204 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	110 x 170 x 176 cm	145 x 155 x 157 cm	110 x 198 x 179 cm	168 x 130 x 194 cm	148 x 127 x 124 cm



DPL0520
BICEPS CURL
バイセップカール



DPL0521
SEATED DIP
シーテッド・ディップ



DPL0616
CALF RAISE
カフ・レイズ



DPL0802
SMITH MACHINE
スミス・マシン



DPL0601
ANGLED LEG PRESS
アングルド・レッグプレス

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)				
標準シートオプション	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	-	オールスパイス、ブラックまたはグレー
ウェイト収納ホーン	-	2	-	6	4
重量 & 外形寸法					
製品重量	117 kg	130 kg	75 kg	188 kg	252 kg
スターティングウェイト	5.5 kg	3.6 kg	11 kg	16 kg	62 kg
最大リフティング可搬重量	102 kg	163 kg	204 kg	272 kg	490 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	136 x 97 x 121 cm	183 x 104 x 94 cm	150 x 76 x 102 cm	148 x 213 x 231 cm	239 x 140 x 145 cm

• 標準 - 非搭載

DISCOVERY™ シリーズプレートロード式



DPL0603
HACK SQUAT
ハック・スクワット・マシン



DPL0624
SQUAT MACHINE
スクワット・マシン



DPL0311
INCLINE LEVER ROW
インクライン・レバー・ロウ

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー（標準）	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー（標準）	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー（標準）
標準シートオプション	オールスパイス、ブラックまたはグレー	-	オールスパイス、ブラックまたはグレー
ウェイト収納ホーン	4	4	-
重量 & 外形寸法			
製品重量	206 kg	226 kg	87 kg
スターティングウェイト	40 kg	18 kg	18 kg
最大リフティング可搬重量	327 kg	245 kg	127 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	208 x 162 x 148 cm	231 x 170 x 155 cm	190 x 99 x 121 cm

- 標準 - 非搭載

DISCOVERY™ シリーズベンチ&ラック



DBR0610
POWER RACK
パワー・ラック



DBR0611
HALF RACK
ハーフ・ラック



DBR0608
OLYMPIC SQUAT RACK
オリンピック・スクワット・ラック



DBR0408
OLYMPIC FLAT BENCH
オリンピック・フラット・ベンチ



DBR0410
OLYMPIC INCLINE BENCH
オリンピック・インクライン・ベンチ

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)				
標準シートオプション	-	-	-	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー
ウェイト収納	ウェイトホーン (x10)	ウェイトホーン (x10)	ウェイトホーン (x8)	ウェイトホーン (x8)	ウェイトホーン (x8)
重量 & 外形寸法					
製品重量	278 kg	206 kg	124 kg	85.4 kg	100 kg
最大リフティング可搬重量	363 kg	272 kg	273 kg	227 kg	227 kg
最大ユーザー体重	-	-	-	159 kg	159 kg
最大搭載重量	817 kg	817 kg	798 kg	798 kg	798 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	211 x 160 x 250 cm	180 x 155 x 250 cm	171 x 163 x 190 cm	185 x 165 x 130 cm	201 x 165 x 140 cm



DBR0411
OLYMPIC DECLINE BENCH
オリンピック・ディクライン・ベンチ



DBR0119
MULTI-ADJUSTABLE BENCH
マルチアジャスタブル・ベンチ



DBR0101
FLAT BENCH
フラット・ベンチ



DBR0113
ADJUSTABLE DECLINE BENCH
アジャスタブル・ディクライン・ベンチ



DBR0202
PREACHER CURL BENCH
プリーチャー・カール・ベンチ

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)				
標準シートオプション	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー
ウェイト収納	ウェイトホーン (x8)	-	-	-	-
重量 & 外形寸法					
製品重量	98 kg	48 kg	29 kg	57 kg	58 kg
最大リフティング可搬重量	227 kg	182 kg	182 kg	182 kg	182 kg
最大ユーザー体重	159 kg				
最大搭載重量	798 kg	-	-	-	-
外形寸法【長さ×幅×高さ】	211 x 165 x 130 cm	140 x 75 x 46 cm	132 x 76 x 38 cm	147 x 76 x 112 cm	107 x 94 x 91 cm

・ 標準 - 非搭載

DISCOVERY™ シリーズベンチ&ラック



DBR0116
MULTI-PURPOSE BENCH
マルチパーパス・ベンチ



DBR0312
BACK EXTENSION
バックエクステンション



DBR0702
VERTICAL KNEE-UP
バーティカル・ニー・アップ

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)
標準シートオプション	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー	オールスパイス、ブラックまたはグレー

重量 & 外形寸法

製品重量	37 kg	64 kg	91 kg
最大リフティング可搬重量	182 kg	45.4 kg	45.4 kg
最大ユーザー体重	159 kg	159 kg	159 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	125 x 76 x 84 cm	135 x 102 x 76 cm	69 x 109 x 168 cm



DBR0808
BARBELL RACK
バーベル・ラック



DBR0818
HANDLE RACK
ハンドル・ラック



DBR0817
WEIGHT PLATE TREE
ウェイトプレートツリー

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)
標準シートオプション	-	-	-

重量 & 外形寸法

製品重量	83 kg	58 kg	35 kg
最大搭載重量	363 kg	227 kg	454 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	104 x 86 x 150 cm	94 x 66 x 107 cm	65 x 75 x 119 cm

• 標準 - 非搭載

DISCOVERY™ シリーズベンチ&ラック



DBR0813
BEAUTY BELL RACK
ビューティ・ベル・ラック



DBR0812
2 TIER, 10 PAIR
DUMBBELL RACK
ダンベルラック
(2 段、10 ペア)



DBR0814
3 TIER, 10 PAIR
DUMBBELL RACK
ダンベルラック
(3 段、10 ペア)



DBR0815
3 TIER, 15 PAIR
DUMBBELL RACK
ダンベルラック
(3 段、15 ペア)

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)
ウェイト収納	ダンベル 10 ペア	ダンベル 10 ペア	ダンベル 10 ペア	ダンベル 15 ペア
重量 & 外形寸法				
製品重量	93 kg	93.9 kg	97 kg	136 kg
最大搭載重量	181.5 kg	726 kg	250 kg	544 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	130 x 77 x 104 cm	221 x 71 x 81 cm	130 x 77 x 105 cm	221 x 77 x 107 cm

- 標準 - 非搭載

VITALITY™ シリーズベンチ&ラック



VBR6117
FLAT INCLINE DECLINE
BENCH
フラット・インクライン・
デクライン・ベンチ



VBR6804
3 TIER, 10 PAIR, FLAT
DUMBBELL RACK
フラットダンベルラック
(3段、10ペア)



VBR6805
3 TIER, 15 PAIR, FLAT
DUMBBELL RACK
フラットダンベルラック
(3段、15ペア)



VBR6809
VERTICAL 8 PAIR
DUMBBELL RACK
バーティカルダンベルラック
(8ペア)



VBR6814
3 TIER, 10 PAIR, SADDLE
DUMBBELL RACK
サドルダンベルラック
(3段、10ペア)

機能

フレーム/シートの色	ブラックパール/ブラック	ブラックパール	ブラックパール	ブラックパール	ブラックパール
ウェイト収納	-	ダンベル10ペア	ダンベル15ペア	ダンベル8ペア	ダンベル10ペア
重量 & 外形寸法					
製品重量	37 kg	65 kg	96 kg	40 kg	63 kg
最大リフティング可搬重量	91 kg	-	-	-	-
最大ユーザー体重	136 kg	-	-	-	-
最大搭載重量	-	249 kg	544 kg	163 kg	249 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	137 x 76 x 46 cm	122 x 76 x 99 cm	203 x 76 x 99 cm	64 x 79 x 141 cm	142 x 76 x 102 cm



VBR6815
3 TIER, 15 PAIR, SADDLE
DUMBBELL RACK
サドルダンベルラック
(3段、15ペア)



VBR6820B
2 TIER HORIZONTAL
KETTLEBELL SHELF
2段式横型ケトルベルシェルフ



VBR6820
ユーティリティーおよびア
クセサリーストレージ

機能

フレーム/シートの色	ブラックパール	ブラックパール	ブラックパール
ウェイト収納	ダンベル15ペア		
重量 & 外形寸法			
製品重量	81 kg	43 kg	82 kg
最大リフティング可搬重量	-	-	-
最大ユーザー体重	-	-	-
最大搭載重量	544 kg	255 kg	322 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	208 x 76 x 102 cm	122 x 76 x 58 cm	165 x 76 x 234 cm

• 標準 - 非搭載

SELECTORIZED (ファンクショナル)



FTS グライド

機能

フレームの色	ブラックパールまたはグロス メタリックシルバー (標準)
説明プラカード	・
シングル・ウェイト・スタック	-
デュアル・ウェイト・スタック	・
ウェイト・スタック - 標準	2 x 91 kg
ウェイトスタック - ヘビー	-
アドオンウェイト	-

重量 & 外形寸法

製品重量	305 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	135 x 122 x 216 cm
ワークアウトエリア(長さ×幅)	140 x 220 cm

- ・ 標準 - 非搭載

ICARIAN® SELECTORIZED (ファンクショナル)



820
MULTI-GYM
マルチジム



FTS
FUNCTIONAL TRAINING
SYSTEM
ファンクショナル・トレーニン
グ・システム



407B
ADJUSTABLE CABLE
CROSSOVER
アジャスタブル・ケーブル・
クロスオーバー

機能

マシン	マルチステーション	ファンクショナル・トレーナー	ファンクショナル・トレーナー
フレームの色	ブラックパールまたはグロス メタリック シルバー (標準)	ブラックパールまたはグロス メタリック シルバー (標準)	ブラックパールまたはグロス メタリック シルバー (標準)
標準シートオプション	ブラック	-	-
説明ブラカード	-	・	-
シングル・ウェイト・スタック	-	-	-
デュアル・ウェイト・スタック	・	・	・
ウェイト・スタック - 標準	** 下記参照	86 kg	68 kg
ウェイトスタック - ヘビー	91 kg	91 kg	91 kg
アドオンウェイト	オプション	オプション	オプション
重量 & 外形寸法			
製品重量	1,475 kg	382 kg	396 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	465 x 401 x 234 cm	249 x 148 x 231 cm	447 x 110 x 231 cm
ワークアウトエリア(長さ×幅)	-	250 x 240 cm	-

・ 標準 - 非搭載

** プルダウン (114 kg)、ロングプル (114 kg)、プッシュダウン (91 kg)、調整可能なハイ/ロー・プーリー (91 kg)、ディップ/チン・アシスト (68 kg)

ICARIAN® SELECTORIZED (ファンクショナル)



302
LONGPULL
ロングプル



304
PULL DOWN
プルダウン



320
DIP / CHIN ASSIST
ディップ / チン・アシスト

機能


マシン	規定動作マシン	規定動作マシン	規定動作マシン
フレームの色	ブラックパールまたはグロス メタリック シルバー (標準)	ブラックパールまたはグロス メタリック シルバー (標準)	ブラックパールまたはグロス メタリック シルバー (標準)
標準シートオプション	ブラック	ブラック	ブラック
説明プラカード	-	-	-
シングル・ウェイト・スタック	・	・	・
デュアル・ウェイト・スタック	-	-	-
ウェイト・スタック - 標準	114 kg	114 kg	91 kg
ウェイトスタック - ヘビー	136 kg	136 kg	-
アドオンウェイト	オプション	オプション	オプション

重量 & 外形寸法

製品重量	268 kg	248 kg	289 kg
外形寸法【長さ × 幅 × 高さ】	282 x 110 x 236 cm	185 x 110 x 234 cm	155 x 137 x 236 cm
ワークアウトエリア (長さ × 幅)	282 x 110 cm	185 x 110 cm	155 x 137 cm

・ 標準 - 非搭載


ICARIAN® マルチステーション



CW2131



CW2137



CW2163



CW2180




CW2190

スタック	4スタック・マルチステーション	4スタック・マルチステーション	4スタック・マルチステーション	4スタック・マルチステーション	4スタック・マルチステーション
フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)				
標準シートオプション	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
ステーション					
ロングプル	・	・	・		・
プルダウン	・	・	・	・	・
トライセップ・プッシュダウン			・		
アジャスタブル・ハイ/ロー・プーリー	・	・			
ディップ/チン・アシスト	・		・	・	
ケーブル・クロスオーバー**				・	・
外形寸法【長さ×幅×高さ】	478 x 218 x 236 cm	478 x 173 x 236 cm	399 x 300 x 236 cm	635 x 140 x 236 cm	762 x 140 x 236 cm

・ 標準 - 未対応 ** ケーブル・クロスオーバーには、プルアップバー付きのオーバーヘッド・ビームにより接続された2つのアジャスタブル・ハイ/ロー・プーリー・ステーションがあります。


モジュラー式ステーション

Longpull
ロングプル



114 kg

Pulldown
プルダウン




114 kg

Triceps Pushdown
トライセップ・プッシュダウン




91 kg

Adjustable Hi / Lo Pulley
アジャスタブル・ハイ/ロー・プーリー



91 kg


Dip / Chin Assist
ディップ/チン・アシスト



68 kg

ウェイトスタック

ICARIAN® マルチステーション




	CW2201	CW2205	CW2222	CW2501	CW2504
スタック	2スタック・マルチステーション	4スタック・マルチステーション	4スタック・マルチステーション	4スタック・マルチステーション	8スタックマルチステーション
フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)				
標準シートオプション	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
ステーション					
ロングプル	・	・	・	・	・・
プルダウン	・	・	・	・・	・・
トライセップ・プッシュダウン				・	・
アジャスタブル・ハイ/ロー・プーリー		・	・	・	・
ディップ/チン・アシスト	・		・	・	・
ケーブル・クロスオーバー**	・	・	・	・	・
外形寸法【長さ×幅×高さ】	566 x 478 x 236 cm	518 x 478 x 236 cm	599 x 478 x 236 cm	668 x 478 x 236 cm	630 x 478 x 236 cm

・ 標準 - 未対応 ** ケーブル・クロスオーバーには、プルアップバー付きのオーバーヘッド・ビームにより接続された2つのアジャスタブル・ハイ/ロー・プーリー・ステーションがあります。

モジュラー式ステーション	Longpull ロングプル	Pulldown プルダウン	Triceps Pushdown トライセップ・プッシュダウン	Adjustable Hi / Lo Pulley アジャスタブル・ハイ/ロー・プーリー	Dip / Chin Assist ディップ/チン・アシスト
ウエイトスタック	114 kg	114 kg	91 kg	91 kg	68 kg

ICARIAN® マルチステーション




CW2505

スタック	3スタック・マルチステーション
フレームの色	ブラックパールまたはグロスメタリックシルバー (標準)
標準シートオプション	ブラック
ステーション	
ロングプル	..
プルダウン	..
トライセップ・プッシュダウン	
アジャスタブル・ハイ/ロー・プーリー	..
ディップ/チン・アシスト	
ケーブル・クロスオーバー**	.
外形寸法【長さ×幅×高さ】	630 x 478 x 236 cm

・ 標準 - 未対応 ** ケーブル・クロスオーバーには、プルアップバー付きのオーバーヘッド・ビームにより接続された2つのアジャスタブル・ハイ/ロー・プーリー・ステーションがあります。


モジュラー式ステーション

Longpull
ロングプル



114 kg

Pulldown
プルダウン




114 kg

Triceps Pushdown
トライセップ・プッシュダウン




91 kg

Adjustable Hi / Lo Pulley
アジャスタブル・ハイ/ロー・プーリー



91 kg

Dip / Chin Assist
ディップ/チン・アシスト



68 kg

ウェイトスタック

フリーウェイトエリア用マシン



240i
STRETCHTRAINER™



AB-X

機能

フレーム/シートの色	グロス・メタリック・シルバー (標準) / ブラック	グロス・メタリック・シルバー (標準) / ブラック
説明プラカード	・	-
重量 & 外形寸法		
製品重量	25 kg	68 kg
外形寸法【長さ×幅×高さ】	132 x 71 x 91 cm	173 x 91 x 97 cm
規制機関		
承認	EN 957、ASTM	EN 957、ASTM

- ・ 標準 - 非搭載

通常保証の概要*

商業用カーディオライン

シリーズ	Experience™ シリーズ 800、700、600
フレーム	7年
モーター	5年
上記以外の構成部品	2年
消耗品	消耗品の規定をご参照ください
コンソール / 画面	2年
労務	1年

商業用ストレングスライン

シリーズ	Resolute™、Discovery™、Vitality™	Icarian®
フレーム（構造 & 溶接部）	10年	10年
上記以外の構成部品	5年	5年
消耗品	消耗品の規定をご参照ください	消耗品の規定をご参照ください
表面仕上げ（塗装面 & メッキ面）	1年	該当なし
労務	1年	1年
Sony Advagym™	1年**	

* 延長保証により追加の補償適用を受ける品目は、購入商品の保証によって決まります。
 具体的な補償の条件については、製品関連文書に付属する保証書を参照してください。
 延長保証のお申込については、お近くの Precor までお問い合わせください。

** 1年は、取り付けの時点から開始されます。機能を利用するには、Advagym サービスのサブスクリプションが会費を支払い済みで有効である必要があります。
 詳細については、商用ストレングス保証書の全文をご覧ください。

規制機関の承認

商業用カーディオライン

P82 および P62 タッチスクリーンコンソール	FCC、CE、IEC CB Scheme、TUV NRTL、US/CA、ASTM、EN 957
P31 LED コンソール	FCC、ETL、CE、EN957/ASTM

商業用ストレングスライン

Resolute™、Discovery™、Vitality™	EN 957、ASTM
Icarian®	

PRECOR®

製品スペック

PRECOR JAPAN

Precor Japan 株式会社
〒140-0002

東京都品川区東品川2丁目2-4
天王洲ファーストタワー18F

電話：03-6433-0547（代表）

FAX：03-6433-0549（FAX）

www.precor.com/ja